



АПТС

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

**Добровольная сертификация
элементов трубопроводных
систем, как вернуть доверие
потребителя к сертификату и
качеству?**

**Реформа системы
добровольной сертификации**


Чуйкин Дмитрий Сергеевич

Заместитель генерального директора

Ассоциация производителей трубопроводных систем


Ассоциация объединяет организации:

 производственные (продукция, сырьё)

 строительно-монтажные

 эксплуатирующие

 коммерческие и управляющие

 учебные

 экспертные

 научно-исследовательские и др.

Объем рынка, который охватывают члены Ассоциации

35%

рынка полимерных
внутридомовых сетей


84%

рынка полимерных
труб для наружных
сетей


90%

рынка труб чугунных с
шаровидным графитом

Увеличение количества членов Ассоциации



Обеспечение качества и безопасности сетевой инфраструктуры



Реестр испытаний

с 2012 по 2021 год

Наименование производителя	Наименование объекта	Заказчик	Наименование продукции	Сведения о НД на продукцию	Наименование испытаний	Несоответствие	Соответствие требованиям
ПТК "Полимер"	Система полива нижней набережной по адресу г. Волгоград	АПТС / МБУ «Волгоградзеленхоз»	Труба SDR 17 Д=90	ГОСТ 18599-2001	сажа	сажа	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001
REHAO AG+CO (rexau)	Производственно-складская база г-ля Кольская д.34	ОАО "МОСВОДОКАНАЛ"	Труба REHAU U-Liner TW ПЭ 100 SDR41-242x5,9	ГОСТ 18599-2001	сажа, распределение, термостабильность		Соответствует ГОСТ
ООО "Ариэль Пластикомплект"	Ферма с пастбищным содержанием КРС возле н.п. Полон Жиздринского р-на Калужской обл	ООО "СтройГазсервис"	Труба ПЭ 100 SDR 26-160X6,2 питьевая	ГОСТ 18599-2001	сажа, распределение, термостабильность, внешний вид, размеры, отн удлинение при разрыве	сажа, распределение, термостабильность, внешний вид, размеры, отн удлинение при разрыве	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице Б ГОСТ 18599-2001
			Труба ПЭ 100 SDR 26-110X4,2 питьевая	ГОСТ 18599-2001	сажа, распределение, термостабильность, внешний вид, размеры, отн удлинение при разрыве	сажа, распределение, термостабильность, внешний вид, размеры, отн удлинение при разрыве	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001 и Таблице Б ГОСТ 18599-2001
ЗАО "Пласт Профиль"	Перекладка напорных канализационных трубопроводов от КНС-10 до коллектора 1п.к. заказа № 06-7606 по адресу : г.Зеленоград	МГУП "МОСВОДОКАНАЛ"	Труба ПЭ 100 SDR 17,6 - 400x22,7	ГОСТ 18599-2001	сажа, распределение, термостабильность	сажа	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001
ООО "Можайский кабель"	нет данных	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 13,6 - 315x23,2	ГОСТ 18599-2001	сажа, распределение, термостабильность	сажа, распределение	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001
	Транспортная развязка на пересечении МКАД с Ленинским проспектом (пост ЦОДД)	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-225x13,4	ГОСТ 18599-2001	сажа, распределение, термостабильность	сажа	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001
	Улично-дорожная сеть к Парку развлечений пр.Андропова д.7	АО "Мосводоканал"	Труба ПЭ 100 SDR 17-110X6,6	ГОСТ 18599-2001	сажа, распределение, термостабильность	сажа	Не соответствует п.5.1 и Приложению Г ГОСТ 18599-2001

Всего около **320** производителей

Проверили **134** производителей в РФ

Проведено **2293** испытаний

Более 20 000 файлов

с доказательствами: акты отбора образцов, протоколы испытаний, заключения экспертов, фото, видео



Отсканируйте для перехода к реестру

46 % проверенной продукции не соответствует требованиям ГОСТ

Реестр преступлений и наказаний



Реестр преступлений и наказаний

Файл Правка Вид Вставка Формат Данные Инструменты Дополнения Справка Последнее изменение: аноним 1 час назад

100% Times New... 12

№	А	В	С	Д	Е	Классификация
4	3.	Договор поставки между АО "Тулагорводоканал" (Заказчик) и ООО "Производственная изоляционная компания" (Поставщик)	Поставщик поставил продукцию, которая не соответствует требованиям договора. Заказчик отказался от исполнения договора в одностороннем порядке	9/2/2020	в производстве	П
5	4.	Договор поставки товара № ОКО-155/13 от 17.12.2013 г. между ООО «Ставролен» (Заказчик) и ООО «ТАВКОМ-Снаб» (Поставщик)	Поставщик поставил трубы, не соответствующие ГОСТ 18599	3/16/2015	12.09.2016 (исполнительный лист)	В
6	5.	Договор поставки между ОАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» (Заказчик) и ООО «УЦСК «САНТЕХКОМПЛЕКТ-УРАЛ» (Поставщик)	Поставщик поставил трубную продукцию трубы ПЭ 100 SDR 17-500x29,7 и ПЭ 100 SDR 17-400x23,7 по спецификации №10 от 11.07.2016 и по спецификации №40 от 22.06.2017 г., не соответствующую требованиям законодательства	1/19/2018	26.07.2018 (утверждение мирового соглашения)	Д
7	6.	Договор поставки № 19 от 07.05.2018г. между ООО «ГК Ростпроект» (Поставщик) и ООО «Стримпласт» (Покупатель)	Поставщик поставил трубы не соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 «трубы напорные из полиэтилена», по следующим показателям: внешнему виду; маркировке; содержанию технического углерода (сажи); стойкости при постоянном внутреннем давлении при t С 80 градусов С.	9/12/2018	27.08.2020 (Решение суда первой инстанции)	07
			В ходе приемки поставленной Продукции Заказчиком были выявлены дефекты на внешней поверхности труб на расстоянии 500 мм от торца трубы в			д

Гражданско-правовая ответственн Административная ответственность Уголовная ответственность

Информация о нарушениях, совершенных при производстве, приобретении/поставке, эксплуатации продукции для трубопроводных систем и о наказаниях, которые повлекли за собой эти деяния (гражданско-правовая, административная, уголовная ответственность)

Алгоритм проверки добровольных сертификатов соответствия(ДСС)

2 категории нарушений:

- 1.Влекущие недействительность ДСС
- 2.Не влекущие недействительность ДСС (признаки фиктивности)

Проверяются:

Орган по сертификации (и ЮЛ, в составе которого есть ОС)

Испытательная лаборатория (и ЮЛ, в составе которого есть ИЛ)

Система добровольной сертификации (СДС)

Держатель СДС

Сайт СДС

Реестр обязательных сертификатов соответствия

проверенных АПТС




AF4		fx		Орган по сертификации Акционерного общества "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ"															
Комментарий АПТС		Информация о сертификате соответствия (СС)										Информация о заявителе		Информация об изготовителе		Информация о продукции			
	Регистрационный номер	Ссылка на реестр ФСА	Статус на момент проверки	Дата регистрации	Дата окончания действия	Дата прекращения/приостановки действия	Страна сертификации	Полное наименование	Адрес места нахождения	Полное наименование	Адрес места нахождения	Общее наименование продукции	Наименование НД, по которому выдвывается продукция						
нарушений нет	РОСС RU.АН01.В00090	https://rpts.fsa.ru/servlet/sercertificates?view=212570137&id=6	Архивный	10.08.2018	09.08.2021		3	Казанское публичное акционерное общество "Органической синтез"	420051, Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, ул. Беломорская, 101	Казанское публичное акционерное общество "Органической синтез"	420051, Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, ул. Беломорская, 101	Пусто	ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия"						
нарушений нет	РОСС RU.АН01.В00091	https://rpts.fsa.ru/servlet/sercertificates?view=212570137&id=6	Архивный	10.08.2018	09.08.2021		3	Казанское публичное акционерное общество "Органической синтез"	420051, Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, ул. Беломорская, 101	Казанское публичное акционерное общество "Органической синтез"	420051, Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, ул. Беломорская, 101	Пусто	ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия"						
нарушений нет	РОСС RU.АН01.В00092	https://rpts.fsa.ru/servlet/sercertificates?view=2009911&id=6	Архивный	10.08.2018	09.08.2021		3	Казанское публичное акционерное общество "Органической синтез"	420051, Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, ул. Беломорская, 101	Казанское публичное акционерное общество "Органической синтез"	420051, Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, ул. Беломорская, 101	Пусто	ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия"						
обратить	РОСС	https://rpts.fsa.ru/	Архивный	10.08.2018	09.08.2021	10.08.2021	3a	Общество с	423241, Российская	Общество с	423241, Российская	Пусто	ГОСТ Р 50838-2009						

+ ☰ Данные от 06.09.2021 ▼


- автоматическая выгрузка из реестра ФСА в реестр на сайте Ассоциации;
- комментарии АПТС;
- подробные разъяснения в виде примечаний.

Реестр обязательных сертификатов соответствия


Статус сертификата в реестре обязательных сертификатов соответствия ФСА




Комментарий АПТС



Статус сертификата в реестре обязательных сертификатов соответствия ФСА



Комментарий АПТС



ИТОГ:

89

сертификатов выдано с нарушениями за 3 года

37

сертификатов с нарушениями действуют на сегодняшний день

Реестр проверенных добровольных сертификатов на сайте АПТС



D2 | fx | № сертификата

	A	B	C	D	E	F	G
5	есть нарушения	ООО "Валф-Рус"	ГОСТ Р	РОСС RU.НБ27.Н00536	0563217	22.05.2020	21.05.2023
6	нарушений нет	ООО "Валф-Рус"	ГОСТ Р	РОСС RU.АБ69.Н01639	0464161	30.05.2019	29.05.2022
7	нарушений нет	ООО "Валф-Рус"	ГОСТ Р	РОСС RU.АБ69.Н01632	0464155	23.05.2019	22.05.2022
8	нарушений нет	ООО "Валф-Рус"	ГОСТ Р	РОСС RU.АБ69.Н01638	0464160	30.05.2019	29.05.2022
9	есть нарушения	ООО НПО "ПРО АКВА"	ГОСТ Р	РОСС RU.АЯ12.Н01403	0744909	21.05.2020	20.05.2023
10	есть нарушения	ООО НПО "ПРО АКВА"	ГОСТ Р	РОСС RU.АЯ12.Н01404	0744910	21.05.2020	20.05.2023
11	есть нарушения	ООО НПО "ПРО АКВА"	ГОСТ Р	РОСС RU.АЯ12.Н01403	0744909	21.05.2020	20.05.2023
12	нарушений нет	ООО НПО "ПРО АКВА"	ГОСТ Р	РОСС RU.АЯ12.Н01358	0505707	09.08.2019	08.08.2022

+ ☰ Обновлен 14.12.2021 ▾

Информация о всех проверенных Ассоциацией добровольных сертификатов, размещенных на сайтах компаний-производителей и сопровождающих продукцию, теперь в общем доступе на сайте.

<https://rapts.ru/dob-reestr>

Справка о добровольной сертификации строительных материалов (на сайте АПТС)

В рамках обязательной процедуры проведения входного контроля строительных материалов, проверке подлежат показатели качества, установленные не только нормативно-правовыми актами, но и «добровольные» показатели, установленные соглашением сторон.

В рамках государственного строительного надзора в отношении объектов капитального строительства, согласно ст.54 ГрК, органы государственного строительного надзора проверяют в том числе соблюдение требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных настоящим ГрК, иными нормативными правовыми актами



ОГРН 1065000028928
ИНН 5021005168
КПП 772901001

119530, РФ, ГОРОД МОСКВА,
ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 34

+7 (499) 399-299-1
WWW.RAPTS.RU
INFO@RAPTS.RU

Справка о добровольном подтверждении соответствия строительной продукции

Положениями ст. 21 Федерального закона «О техническом регулировании» установлено, что добровольное подтверждение соответствия осуществляется только в рамках системы добровольной сертификации. Система добровольной сертификации (далее - СДС) может быть создана юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. При этом регистрация СДС в федеральном органе исполнительной власти по техническому регулированию не является обязательной.

Однако, законодательство предъявляет ряд обязательных требований к СДС. Во-первых, в СДС должен быть установлен перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, во-вторых, должны быть определены участники данной системы добровольной сертификации, в-третьих, должны быть установлены правила выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, в-четвертых, если СДС зарегистрирована в едином реестре СДС Росстандарта, вышеуказанные требования должны содержаться в едином документе - Правилах функционирования системы добровольной сертификации. Необходимо отметить, что несоблюдение участниками СДС установленных в ней правил может являться основанием

Орган по сертификации получает аккредитацию только в ФСА

Это прописано в 184-ФЗ и очевидно всем специалистам, но мы получили подтверждения и разместили на сайте АПТС

Мнение Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности минэкономразвития России об аккредитации органов по сертификации

Ответ на запрос в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по вопросу аккредитации органов по сертификации



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039
Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06
E-mail: mineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru
ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385,
ИНН/КПП 7710349494/771001001

25.09.2019 № Д24н-32813
На № _____ от _____

О рассмотрении обращения
На письмо от 27 августа 2019 г.
№ 280/19-АПТС

Ассоциация производителей
трубопроводных систем

Очаковское ш., д. 18, стр. 3, г. Москва,
119530

info@raps.ru

Департамент контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития России (далее – Департамент) в рамках установленной компетенции рассмотрел обращение Ассоциации производителей трубопроводных систем (далее – Обращение) и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, и не наделено полномочиями по разъяснению положений нормативных правовых актов по рассматриваемому вопросу.

Дополнительно сообщаем, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее – Федеральный закон № 412-ФЗ) аккредитация осуществляется на основе принципа добровольности. При этом необходимость и обязательность проведения испытаний аккредитованными испытательными лабораториями конкретных видов продукции закрепляется правом

Отмена системы ГОСТ Р

Действие системы сертификации ГОСТ Р прекращено с 26 декабря 2019 года приказом Росстандарта от 26 декабря 2019 г. №3358

НО некоторые органы по сертификации продолжают выдавать сертификаты соответствия на бланках системы ГОСТ Р

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RA.RU.21CT39 H00550
Срок действия с 06.05.2020 по 05.05.2023
№ 0020550

Орган по сертификации
ФГБОУ СПб ГАСУ № RA.RU.21 CT39 от 27.05.2015, 190005, СПб, 2-я Красноармейская ул. д. 4, организация «Сейсмофонд» ОГРН: 1022000000824, т/ф 694-78-10 т/ф 694-78-10, e-mail: info@seismo.ru, 89006353172@bk.ru т. (953) 151-39-15, (921) 962-67-78 (аттестат № RA.RU.21CT39, выдан 27.05.2015)

ПРОДУКЦИЯ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ООО "Гермес Групп"), код ОК 005 (ОКП): 31.20.20-003-69211495-2018) предназначенные для строительства в сейсмически опасных районах с сейсмичностью до 9 баллов, серийный выпуск с 2014 г. код ОКПД2, ОК 034-2014) 31.20.20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМ
СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмически опасных районах с сейсмичностью до 9 баллов, п. 9.2, СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмически опасных районах с сейсмичностью до 9 баллов, п. 9.2, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30346.1-98, ГОСТ 30346.2-99, ГОСТ 30346.3-99, части сейсмостойкости до 9 баллов по ширине сдвига (категория по НП-031-01, требованиям С-GB.П.004.В.013) и требованиям к качеству изготовления исполнения М13 код ТН ВЭД России: 9406

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Гермес Групп", Юридический адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 47, лит. А, пом. 21Н; Фактический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Бабушкин пр., д. 5, лит. А, пом. 21Н

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ОРГАН
Общество с ограниченной ответственностью "Гермес Групп", ОГРН: 1109847032459, ОКПО: 69211495, ИНН: 780501588, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 47, лит. А, пом. 21Н, Тел.: +7 (812) 555-5555, E-mail: office@germesgroup.com

НА ОСНОВАНИИ
Протокола № 550 от 29.04.2020, «Сейсмофонд», ИНН 2014000780 СПб ГАСУ № RA.RU.21CT39 от 27.05.2015, свид. ИП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» № 0223.01-2010-2010000211-П-29 от 27.03.2012 и свид. СРО «ИНЖТЕОТЕХ» № 281-2010-2014000780-П-29 от 22.04.2010 в ИЦ "ПКТИ-СтройТЕСТ" (испытания на осевое статическое усилие сдвига дугообразного зажима с анкерной шпилькой, протокол № 1516-2 от 25.11.2019), адрес: 197341, СПб, Афонская ул., д. 2, аттестат РОСС RU 001.22.СЛЗ3 от 24.12.2010, t89219626778@gmail.com (999) 535-47-29, (996) 798 26-54.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Знак соответствия наносится на корпус изделия и (или) в эксплуатационную документацию.
Схема сертификации 3

Руководитель органа
М.П. Х.Н.Мажиев
инициалы, фамилия

Эксперт
И.У.Аубакарова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Дискредитация добровольной сертификации перед потребителями



Необязательность регистрации системы в Росстандарте

- ФЗ -184, ст.21, п.3. Система добровольной сертификации **может быть зарегистрирована** федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию



Непрозрачность при осуществлении деятельности по подтверждению соответствия

- Отсутствие в открытом доступе сведений о юрилицах, создавших системы добровольной сертификации, о правилах функционирования систем, о знаках соответствия и порядке их применения
- Отсутствие в открытом доступе информации о выданных сертификатах соответствия



Нечестность систем и органов по сертификации при осуществлении своей деятельности

- Выдача сертификата без проведения мероприятий по подтверждению соответствия (лабораторных испытаний, инспекционного контроля и пр.), протоколы испытаний не регистрируются СДС

Реформа системы добровольного подтверждения соответствия

Проблема



Необязательность регистрации системы в Росстандарте



Непрозрачность при осуществлении сертификационной деятельности

Решение

- Рекомендовать Росстандарту выступить инициатором внесения изменения в ФЗ-184 «О техническом регулировании» об обязательности регистрации систем добровольной сертификации в реестре Росстандарта
- Рекомендовать Росстандарту дополнить сведения о СДС в реестре систем, дополнить его правилами функционирования систем
- Рекомендовать Росстандарту организовать периодическую отчетность держателей СДС: список аккредитованных лиц, количество выданных сертификатов и протоколов
- Рекомендовать Росстандарту организовать поиск СДС с помощью фильтров по параметрам

Реформа системы добровольного подтверждения соответствия

Проблема




Нечестность систем и органов по сертификации при осуществлении своей деятельности

Решение

- Реализовать механизм государственной регистрации сертификатов соответствия СДС с присвоением сертификату номера, идентифицирующего СДС и ОС
- Обязать системы публиковать в открытом доступе все выданные сертификаты и документы, подтверждающие легитимность их выдачи
- Ввести обязательное требование к правилам функционирования системы - проверка органа по сертификации на наличие действующей аккредитации. Область компетентности ОС не может быть шире, чем ОА в ФСА

Реформа системы добровольного подтверждения соответствия

Шаги реформы






СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АПТС

свидетельство № РОСС RU.M2264.04ТСД0 от 07.07.2020

Система добровольной сертификации АПТС

- СДС АПТС предполагает прозрачность деятельности всех ее участников
- Подлинность всех сертификатов соответствия, выданных в рамках СДС АПТС, может быть проверена в любой момент
- В открытом доступе размещена информация:
 - об органе, выдавшем сертификат соответствия;
 - о заявке на сертификацию;
 - о процедуре сертификации;
 - о проведении инспекционного контроля;
 - о проведении лабораторных испытаний**со скан-копиями протоколов испытаний**
- Благодаря открытому размещению информации в Системе потребители могут защитить себя от поставок продукции, не соответствующей требованиям законодательства

<https://rapts.ru/sds-apts>



Запросы положений у систем СДС

АПТС в декабре 2021 – феврале 2022 г. были отправлены запросы предоставления Положений о системе или Правил функционирования в 11 СДС :


ПромТех Стандарт	Мосстрой- сертификация	Прибор- Эксперт	Промышлен- ный эксперт	Невасерт-тест	ГОСТ Р	РУССКОЕ КАЧЕСТВО	АРТАЛИКС	ЕвроМене- джмент	СИЦ Рус-Тест	Ассоциация пожарной безопасности
отправлен запрос 22.12.21	отправлен запрос 23.12.21	отправлен запрос 24.12.21	отправлен запрос 24.12.21	отправлен запрос 20.01.22	отправлен запрос 21.01.22	отправлено 21.01.22	отправлено 31.01.22	отправлено 18.02.22	отправлено 18.02.22	отправлено 18.02.22
Ответ от 22.02.2022 - Не могут предоставить	на 28.02 ответ не получен	на 28.02 ответ не получен	на 28.02 ответ не получен	на 28.02 ответ не получен	ответ 21.01.22 в письме, что не могут предоставить	ОТВЕТ ПОЛУЧЕН 15.02.2022 - отказ	Ответ получен 31.01.2022 - прислали положения	на 28.02 ответ не получен	Положения предоставить отказались, ответили неофициально	на 28.02 ответ не получен

ОТВЕТЫ

6 СДС - не ответили

4 СДС - прислали отрицательный ответ примерно такого содержания, ссылаясь на коммерческую тайну и пр.:


Только одна СДС из 11 прислала свои Положения о системе – это СДС АРТАЛИКС



Регистрация Добровольных сертификатов во ФГИС Росаккредитации

п. 3 приказа МинЭк от 24 октября 2020 года N 704: Аккредитованные в национальной системе аккредитации органы по сертификации систем менеджмента, органы по сертификации услуг, персонала, а также органы по сертификации продукции, выполняющие работы по добровольному подтверждению соответствия, дополнительно к сведениям, указанным в пункте 1 настоящего Положения, представляют в Федеральную службу по аккредитации сведения о выданных сертификатах, о приостановлении, возобновлении и прекращении их действия с указанием оснований принятия, даты и номера соответствующего решения.

Обязанность ДЕЙСТВУЕТ С 1.12.2021





АПТС

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Доверяй, но проверяй!

Чуйкин Дмитрий Сергеевич

Заместитель генерального директора

Ассоциации производителей трубопроводных систем

Контакты



8 (999)599-98-19

8(499)399-299-1



info@raps.ru

ds@raps.ru